

PISOS DISIPATIVOS

DESDE  2008

**DISTRIBUIDORA
RAMOS**

Ferretería - Pintura - Mantenimiento

**DISTRIBUIDOR Y APLICADOR
CERTIFICADO DE GRAGON INDUSTRIAL**

Somos una empresa mexicana especializada en la fabricación de recubrimientos industriales de alto desempeño y contamos con un amplio portafolio de productos para los diversos segmentos industriales. Somos líderes nacionales en la fabricación de recubrimientos, nuestra filosofía de atención al cliente y respuesta inmediata, nos abrió puertas en todo México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, y Asia.


Contamos con una unidad de negocios enfocada a la rehabilitación de pisos de concreto y tenemos la distribución exclusiva en México de los equipos y herramientas de HTC para la preparación, desbaste, pulido y abrillantado de concreto y piedra natural. Además somos centro de mantenimiento certificado por HTC para el mantenimiento y reparación de desbastadoras HTC.

¿QUÉ HACEMOS?



VENTA DE RECUBRIMIENTO

Formulación e industriales.
Venta de recubrimientos



VENTA DE EQUIPO

Para la preparación de
superficie, desbaste, pulido
y abrillantado.



DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Distribución de equipo y
refacciones.

DESDE    2008

**DISTRIBUIDORA
RAMOS**

Ferretería - Pintura - Mantenimiento

MANTENIMIENTO Y SOPORTE

Centro de mantenimiento para equipos.



HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS

Adaptación de equipos de desabaste para ser compatibles con las herramientas de HTC.



DESDE    2008

DISTRIBUIDORA RAMOS

Ferretería - Pintura - Mantenimiento

PISOS DISIPATIVOS

Los pisos disipativos, también conocidos como pisos ESD*, están diseñados con un recubrimiento epóxico autonivelante estáticos disipativo de alto rendimiento para utilizarse sobre superficies de concreto. Este recubrimiento está formulado pra proveer excelentes propiedades de control estático, a la vez que fortalece la resistencia a la abrasión de piso.

Este sistema es utilizado en aquellas áreas en donde se requiere tener un estricto control estático en los procesos de producción, evitando así descargas que se puedan dañar al producto terminado o equipos sensibles a la acumulación de voltaje que incluso, puede ser generado por el ser humano.

El rango de disipación de este sistema es de 1 millón a 1,000 millones de ohms.

ESD: Electro Static Discharge, por sus siglas en inglés.



DESDE  2008

**DISTRIBUIDORA
RAMOS**

Ferretería - Pintura - Mantenimiento

¿SABÍAS QUÉ..

Con solo 3,000 voltios, el cuerpo humano puede sentir una descarga electrostática y muchos dispositivos electrónicos son muy sensibles y soportan una carga por debajo de los 3,000 voltios.




La electrostática es originada por la transferencia de energía entre dos cuerpos u objetos, con diferente potencial electrónico que puede ser incluido a través de un campo electrostático. Por esta razón los pisos disipativos son ideales para aquellas áreas que requieren de un control estático en sus proceso de operación.

USOS Y VENTAJAS

LOS PISOS DISIPATIVOS

- Cuenta con las excelentes propiedades de resistencia del mortero epóxico.
- Protege la superficie del piso y extiende la vida de la superficie de concreto.
- Excelentes propiedades de control estático disipativo o conductivo.
- Para áreas de almacenamiento o producción que trabajen con agentes químicos o elementos inflamables.
- Para superficies que requieran de un control estático para proteger equipos sensibles a cambios de voltajes.
- Para laboratorios, hospitales, quirófanos.
- Para áreas de producción de partes electrónicas.
- Rango de conductividad es de 25 mil ohms a 1 millón de ohms para un piso conductivo.
- Rango de conductividad es de 1 millón de ohms a 1,000 millones de ohms para piso disipativo.
- Excelente adherencia al sustrato.
- No es corrosivo ni tóxico
- Su acabado puede ser liso o cáscara de naranja.
- Tiene buena resistencia mecánica.
- Tiene buena resistencia a ciertos químicos.
- Se obtiene a un piso monolítico.



INSTALACIÓN PISOS DISIPATIVOS



FORMULACIÓN DE RECUBRIMIENTOS PARA CONCRETO

Contamos con una gran variedad de soluciones para las diversas necesidades de un piso industrial. Al ser fabricante nacional, nuestra respuesta de atención es inmediata. Las soluciones que ofrecemos son:

Más de 60 productos

- 1.- Epóxicos
- 2.- Poliaspárticos
- 3.- Poliuretanos
- 4.- Productos para concreto
- 5.- Poliureas
- 6.- Uretanos cementicios
- 7.- Sistemas especializados
- 8.- Acrílicos y muchos más

- Resistencia a químicos
- Grado alimenticio
- Resistencia al impacto
- Altas temperaturas
- Pisos decorativos
- Pisos antiderrapantes
- Pulido de pisos
- Pulido de mármol
- Pulido de granito
- Densificadores



DESDE  2008

**DISTRIBUIDORA
RAMOS**

Ferretería - Pintura - Mantenimiento

NUESTROS PRODUCTOS

EPÓXICOS

1301 - Epóxico Base Agua
1303 - Epóxico Primario Conductivo
1310 - Epóxico Multiusos
1313 - Epóxico Membrana
2310 - Epóxico Mortero
2311 - Espatulado Epóxico
2315 - Epóxico Slurry Altas Temperaturas
2318 - Epóxico Slurry Novolac H2SO4
2319 - Epoxico Grout
3310 - Epóxico Top 2 Acabado Liso
3311 - Epóxico Top 3
3312 - Epóxico Top 1 Cáscara de Naranja
3313 - Epóxico top 1 Novolac para H2SO4
3315 - Epóxico Novalac Usos Generales
3316 - Epóxico Top 9 Cáscara de Naranja
3317 - Epóxico Top 7
3318 - Epóxico Novalac Top 1 Altas
3319 - Epóxico Top 5 Tapa Poro
3320 - Epóxico Poliamida
4310 - Epóxico Autonivelante Altos Espesores
4317 - Epóxico Autonivelante Resistente UV
4315 - Epóxico Autonivelante Estático
4318 -Disipativo
4319 - Epóxico Autonivelante Conductivo
4320 - Epóxico Terrazo
5315 - Epoxi - Vynil Ester
Epóxico Flexible Para Junta

POLIURETANOS

3220 - Poliuretano Alto Brillo 1K
3221 - Poliuretano Alifático 2K
3222 - Poliuretano Alto Tráfico Con Carga
3225 - Poliuretano Alifático Antiquímico 2K
3227 - Poliuretano Flexible Para Juntas
3228 - Poliuretano Alifático Antpint 2K
3229 - Poliuretano Estático Disipativo

PRODUCTOS PARA CONCRETO

1500 - Gragon Seal
6420 - Concentrado De Color Universal 7020 - Litio
7020 - Densificador Humedo
7020 - Solución Pulido
7029 - Retardante de fraguado
- Fluidificante
- Membrana de curado
7025 Densificador a base de litio
GMDE Densificador a base de sílica coloidal
- Agente de curado
- Colorantes para el concreto
- Selladores de concreto base agua
- Selladores concreto base solvente
7010 - Concrete® Faster Polished SL

URETANOS CEMENTICOS

4301 - Concrete® Autonivelante SL
4302 - Concrete® Semi LIneable RT
4303 - Concrete® Llaneable HF
4304 - Concrete® Muros y Zoclos
4305 - Concrete® Recapeo FC

SISTEMAS ESPECIALES

3710 - Gragon PSX UV Polisiloxano
3714 - Gragon PLR (Poliurea)
3716 - Gragon PES (Poliuretano Esreado)

ACRÍLICOS

4120 - Acrílico Autonivelante
4121 - Acrílico Primario
7011 - GCEM Grout Cementicio

POLIASPÁRTICO

3713 -Poliaspártico Primario
3720 -Poliaspártico Slurry
3715 -Poliaspártico Mortero
3716 -Poliaspártico Top
3712 -Poliaspártico Acabado

DESDE  2008

DISTRIBUIDORA
RAMOS

Ferretería - Pintura - Mantenimiento

CONTÁCTANOS

SI REQUIERE ASESORÍA SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES DE RECUBRIMIENTO, DIAGNÓSTICO, EJECUCIÓN DE ALGÚN PROYECTO CONTÁCTENOS A:



Alejandro Dumas 15504
Col. Ponce de León. C.P. 31136



(614) 440 05 92
(614) 200 02 50



luis.varela@distribuidoraramos.com



DESDE    2008

**DISTRIBUIDORA
RAMOS**

Ferretería • Pintura • Mantenimiento